

Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy



Zulassung: 40 cm bis 83 cm (<13 kg)

Babyschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-83 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Sitzgewicht: 4,0 kg, Basis: 6,9 kg

 Zum Vergleich hinzufügen

Zusammenfassung

Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz stabil im Auto montieren lässt. Die mitgelieferte Basis kann, einmal montiert, im Fahrzeug verbleiben. Da die Babyschale eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Die Schale kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Unpraktisch: Der Tragebügel muss zum Einbau im Fahrzeug umgeklappt werden. Der Sitz scheitert an den strengen Kriterien der Schadstoffprüfung, deshalb wird er insgesamt mit „mangelhaft“ bewertet. Testjahr: 2022

ADAC Urteil

Testergebnis

4,6

Sicherheit

1,8 ^

✓ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

✓ Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

✓ Guter Gurtverlauf

✓ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

2,4



✓ Anschnallen des Kindes einfach

✗ Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

✓ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

✗ Sitzeinbau etwas aufwändiger

Ergonomie

1,8



✓ Gute Beinauflage

✓ Gute Polsterung

✓ Gute Sicht für das Kind nach außen

✓ Günstige Sitzposition

✓ Geringer Platzbedarf

✓ Sehr gutes Platzangebot

Schadstoffe

4,6



✗ Hohe Schadstoffbelastung

Verarbeitung und Reinigung

1,9



✓ Maschinenwäsche möglich

✗ Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwendiger

✓ Sehr gute Verarbeitung

sehr gut 0,6 - 1,5

befriedigend 2,6 - 3,5

mangelhaft 4,6 - 5,5

gut 1,6 - 2,5

ausreichend 3,6 - 4,5

Allgemeine Daten

Preis	Ca. 450€
Zugelassenes Gewicht des Kindes	k.A.
Zugelassene Größe des Kindes	40 cm bis 83 cm
ADAC Alterklasse	Baby
Isofix	✓ Ja
Liegender Transport	✗ Nein
Fangkörper	✗ Nein
Zweipunktbefestigung	✗ Nein
Fahrtrichtung des Kindes	Rückwärts
Montage	<p>Gegen die Fahrtrichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen) • oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt <p>Achtung: Bei Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!</p>

Schon gewusst?

Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.

[Mehr erfahren](#)

ADAC



☰ Menü



ADAC Apps

Pannenhilfe App

Medical App